

BUREAU VERITAS
Certification



CERTIFICAZIONE
CERTIFICATION

Rilasciata a:

Awarded to:

LAMINAM S.p.A.

SEDE LEGALE

Head Office

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

SEDE OPERATIVA

Operative Site

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGO VAL DI TARO (PR) - ITALY

Bureau Veritas Italia SpA certifica che le caratteristiche ambientali del prodotto elencate nell'annesso, dichiarate dal fabbricante attraverso un'asserzione ambientale redatta nel rispetto dei requisiti della

UNI EN ISO 14021:2021,

sono state verificate e trovate in accordo ai requisiti definiti nel documento di proprietà del fabbricante:

Bureau Veritas Italia SpA certifies that the environmental characteristics of products listed in annex, declared by the manufacturer through an environmental claim drawn according to UNI EN ISO 14021:2021

have been evaluated and founded according to the requirements defined in the document property of the manufacturer:

Disciplinare tecnico

**Produzione di lastre ceramiche con contenuto di materiale riciclato:
regolamento LEED e BREEAM Rev. 15 del 22/06/2023**

Lastre ceramiche in gres porcellanato

Ceramic slabs of porcelain stoneware

aventi un alto Indice di Riflettanza Solare (SRI)

having an High Solar Reflectance Index (SRI)

(dettagli specificati nell'annesso)

(details specified in annex)

Le attività di verifica sono state eseguite nel rispetto del seguente regolamento Bureau Veritas Italia:

IND-REP-28 CP Bureau Veritas Rev.01

HSE-REG-02.TQR Bureau Veritas Rev.03

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica ed è consultabile sul sito:
www.bureauveritas.it. Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo di questo certificato e l'applicabilità del sistema di gestione possono essere acquisiti contattando l'organizzazione.

*The validity of the present certificate is subject to periodic surveillance and it is available at www.bureauveritas.it.
Additional clarifications regarding the purpose of this certificate and the applicability of the management system may be obtained by consulting the organization.*

Data Inizio Validità: 08/08/2016

Validity start date:

Data di Revisione: 12/09/2023

Review date:

Data di Scadenza: 05/08/2025

Expiry date:

Firmato digitalmente
da

Fabio Pes

SerialNumber =
TINIT-PSEFBA77S15F205E

Certificato N°: **996/002**

Certificate N°:

Rev. 14

Fabio PES
Scheme Technical Manager

BUREAU VERITAS
Certification



**Annesso alla
CERTIFICAZIONE
Annex to
CERTIFICATION**

**Bureau Veritas Italia S.p.A.
N° 996/002 del 12/09/2023**

**Rilasciato a
Awarded to**

LAMINAM S.p.A.

**Lastre ceramiche in gres porcellanato
Ceramic slabs of porcelain stoneware**

**SEDE LEGALE
Head Office**

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

**SEDE OPERATIVA
Operative Site**

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

Articoli in formato XL (1620X3240 mm) <i>Articles in size XL (1620X3240 mm)</i>	
SERIE Series	Minimo contenuto di riciclato pre-consumer in peso (%) Minimum recycled content pre-consumer by weight(%)
IN SIDE Terra di matera	>20%
IN SIDE Terra di matera Fiammato	>20%
IN SIDE Terra di Saturnia	>20%
IN SIDE Terra di Saturnia Fiammato	>20%
IN SIDE terra di pompeii	>20%
IN SIDE Terra di pompeii fiammato	>20%



**Annesso alla
CERTIFICAZIONE**
Annex to
CERTIFICATION

Bureau Veritas Italia S.p.A.
N° 996/002 del 12/09/2023

Rilasciato a
Awarded to

LAMINAM S.p.A.

Lastre ceramiche in gres porcellanato
Ceramic slabs of porcelain stoneware

SEDE LEGALE
Head Office

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

SEDE OPERATIVA
Operative Site

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

Articoli in formato XL (1620X3240 mm) <i>Articles in size XL (1620X3240 mm)</i>	
SERIE Series	Minimo contenuto di riciclato pre-consumer in peso (%) <i>Minimum recycled content pre-consumer by weight(%)</i>
IN-SIDE Pietra Piasentina Taupe	>20%
IN SIDE Pietra Piasentina Taupe Fiammato	>20%
IN-SIDE Pietra Piasentina Grigio	>20%
IN SIDE Pietra Piasentina Grigio fiammato	>20%
IN SIDE pietra di cardoso grigio naturale	>20%
IN SIDE pietra di cardoso grigio fiammato	>20%
IN SIDE pietra di cardoso nero naturale	>40%
IN SIDE pietra di cardoso nero fiammato	>40%
IN SIDE porfido marrone naturale	>30%
IN SIDE porfido marrone fiammato	>30%
CALCE ANTRACITE	>30%



**Annesso alla
CERTIFICAZIONE
Annex to
CERTIFICATION**

Bureau Veritas Italia S.p.A.
N° 996/002 del 12/09/2023

**Rilasciato a
Awarded to**

LAMINAM S.p.A.

Lastre ceramiche in gres porcellanato
Ceramic slabs of porcelain stoneware

SEDE LEGALE
Head Office

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

SEDE OPERATIVA
Operative Site

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

Articoli in formato XL (1620X3240 mm) <i>Articles in size XL (1620X3240 mm)</i>	
SERIE Series	Minimo contenuto di riciclato pre-consumer in peso (%) Minimum recycled content pre-consumer by weight(%)
CALCE AVORIO	>20%
CALCE BIANCO <i>(Ref. Certificato/Certificate 176-20)</i>	>20%
CALCE GRIGIO <i>(Ref. Certificato/Certificate 180-20)</i>	>20%
CALCE NERO	>60%
CALCE TORTORA	>30%
COLLECTION BIANCO ASSOLUTO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
COLLECTION NERO ASSOLUTO	>20%
COLLECTION BIANCO ASSOLUTO LUCIDATO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
FOKOS GRAFITE	>60%
FOKOS TALCO <i>(Ref. Certificato/Certificate 176-20)</i>	>20%
FOKOS PIOMBO	>30%



**Annesso alla
CERTIFICAZIONE
Annex to
CERTIFICATION**

Bureau Veritas Italia S.p.A.
N° 996/002 del 12/09/2023

**Rilasciato a
Awarded to**

LAMINAM S.p.A.

**Lastre ceramiche in gres porcellanato
Ceramic slabs of porcelain stoneware**

**SEDE LEGALE
Head Office**

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

**SEDE OPERATIVA
Operative Site**

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

Articoli in formato XL (1620X3240 mm) Articles in size XL (1620X3240 mm)	
SERIE Series	Minimo contenuto di riciclato pre-consumer in peso (%) Minimum recycled content pre-consumer by weight(%)
FOKOS ROCCIA	>30%
FOKOS SALE (Ref. Certificato/Certificate 178-20)	>20%
FOKOS TERRA	>20%
I NATURALI ARDESIA BIANCO A SPACCO (Ref. Certificato/Certificate 0080-19)	>40%
I NATURALI ARDESIA NERO A SPACCO	>60%
I NATURALI BIANCO LASA (Ref. Certificato/Certificate 176-20)	>20%
I NATURALI BIANCO LASA LUCIDATO (Ref. Certificato/Certificate 176-20)	>20%
I NATURALI BIANCO STATUARIO VENATO BOOK MATCH (Ref. Certificato/Certificate 176-20)	>20%



**Annesso alla
CERTIFICAZIONE
Annex to
CERTIFICATION**

Bureau Veritas Italia S.p.A.
N° 996/002 del 12/09/2023

**Rilasciato a
*Awarded to***

LAMINAM S.p.A.

**Lastre ceramiche in gres porcellanato
*Ceramic slabs of porcelain stoneware***

**SEDE LEGALE
*Head Office***

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

**SEDE OPERATIVA
*Operative Site***

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) – ITALY

Articoli in formato XL (1620X3240 mm) <i>Articles in size XL (1620X3240 mm)</i>	
SERIE <i>Series</i>	Minimo contenuto di riciclato pre-consumer in peso (%) <i>Minimum recycled content pre-consumer by weight(%)</i>
I NATURALI BIANCO STATUARIO VENATO LUCIDATO BOOK MATCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 176-20)</i>	>20%
I NATURALI BIANCO STATUARIO VENATO SOFT TOUCH BOOK MATCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 176-20)</i>	>20%
I NATURALI CALACATTA MICHELANGELO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
I NATURALI CALACATTA MICHELANGELO BOOK MATCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
I NATURALI CALACATTA MICHELANGELO LUCIDATO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
I NATURALI CALACATTA MICHELANGELO LUCIDATO BOOK MATCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
I NATURALI CALACATTA MICHELANGELO SOFT TOUCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
I NATURALI CALACATTA MICHELANGELO SOFT TOUCH BOOK MATCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%



**Annesso alla
CERTIFICAZIONE
Annex to
CERTIFICATION**

Bureau Veritas Italia S.p.A.
N° 996/002 del 12/09/2023

Rilasciato a
Awarded to

LAMINAM S.p.A.

Lastre ceramiche in gres porcellanato
Ceramic slabs of porcelain stoneware

SEDE LEGALE
Head Office

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

SEDE OPERATIVA
Operative Site

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

Articoli in formato XL (1620X3240 mm) <i>Articles in size XL (1620X3240 mm)</i>	
SERIE Series	Minimo contenuto di riciclato pre-consumer in peso (%) Minimum recycled content pre-consumer by weight(%)
I NATURALI CALACATTA ORO VENATO BOOK MATCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 176-20)</i>	>20%
I NATURALI CALACATTA ORO VENATO LUCIDATO BOOK MATCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 176-20)</i>	>20%
I NATURALI CALACATTA ORO VENATO SOFT TOUCH BOOK MATCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 176-20)</i>	>20%
I NATURALI DIAMOND CREAM <i>(Ref. Certificato/Certificate 176-20)</i>	>20%
I NATURALI DIAMOND CREAM LUCIDATO <i>(Ref. Certificato/Certificate 176-20)</i>	>20%
I NATURALI EMPERADOR EXTRA	>30%
I NATURALI EMPERADOR EXTRA LUCIDATO	>30%
I NATURALI INVISIBLE WHITE <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%



**Annesso alla
CERTIFICAZIONE
Annex to
CERTIFICATION**

Bureau Veritas Italia S.p.A.
N° 996/002 del 12/09/2023

**Rilasciato a
Awarded to**

LAMINAM S.p.A.

**Lastre ceramiche in gres porcellanato
Ceramic slabs of porcelain stoneware**

**SEDE LEGALE
Head Office**

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

**SEDE OPERATIVA
Operative Site**

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

Articoli in formato XL (1620X3240 mm) <i>Articles in size XL (1620X3240 mm)</i>	
SERIE <i>Series</i>	Minimo contenuto di riciclato pre-consumer in peso (%) <i>Minimum recycled content pre-consumer by weight(%)</i>
I NATURALI INVISIBLE WHITE LUCIDATO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
I NATURALI INVISIBLE WHITE SOFT TOUCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
I NATURALI NERO GRECO	>60%
I NATURALI NERO GRECO LUCIDATO	>60%
I NATURALI NOIR DESIR	>60%
I NATURALI NOIR DESIR LUCIDATO	>60%
I NATURALI PIETRA DI SAVOIA ANTRACITE BOCCIARDATA	>60%
I NATURALI PIETRA DI SAVOIA GRIGIA BOCCIARDATA <i>(Ref. Certificato/Certificate 0081-19)</i>	>30%
I NATURALI PIETRA DI SAVOIA PERLA BOCCIARDATA <i>(Ref. Certificato/Certificate 180-20)</i>	>20%
I NATURALI PIETRA GREY <i>(Ref. Certificato/Certificate 0081-19)</i>	>30%
I NATURALI PIETRA GREY LUCIDATA <i>(Ref. Certificato/Certificate 0081-19)</i>	>30%



**Annesso alla
CERTIFICAZIONE
Annex to
CERTIFICATION**

Bureau Veritas Italia S.p.A.
N° 996/002 del 12/09/2023

Rilasciato a
Awarded to

LAMINAM S.p.A.

Lastre ceramiche in gres porcellanato
Ceramic slabs of porcelain stoneware

SEDE LEGALE
Head Office

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

SEDE OPERATIVA
Operative Site

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

Articoli in formato XL (1620X3240 mm) <i>Articles in size XL (1620X3240 mm)</i>	
SERIE <i>Series</i>	Minimo contenuto di riciclato pre-consumer in peso (%) <i>Minimum recycled content pre-consumer by weight(%)</i>
I NATURALI SAHARA NOIR EXTRA BOCCIARDATO BOOK MATCH	>60%
I NATURALISAHARA NOIR EXTRA LUCIDATO BOOK MATCH	>60%
I NATURALI STATUARIETTO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
I NATURALI STATUARIETTO BOOK MATCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
I NATURALI STATUARIETTO LUCIDATO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
I NATURALI STATUARIETTO LUCIDATO BOOK MATCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
I NATURALI STATUARIO ALTISSIMO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
I NATURALI STATUARIO ALTISSIMO LUCIDATO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
I NATURALI STATUARIO ALTISSIMO BOOK MATCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
I NATURALI STATUARIO ALTISSIMO SOFT TOUCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
I NATURALI STATUARIO ALTISSIMO LUCIDATO BOOK MATCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%



**Annesso alla
CERTIFICAZIONE
Annex to
CERTIFICATION**

Bureau Veritas Italia S.p.A.
N° 996/002 del 12/09/2023

**Rilasciato a
*Awarded to***

LAMINAM S.p.A.

**Lastre ceramiche in gres porcellanato
*Ceramic slabs of porcelain stoneware***

**SEDE LEGALE
*Head Office***

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

**SEDE OPERATIVA
*Operative Site***

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

Articoli in formato XL (1620X3240 mm) <i>Articles in size XL (1620X3240 mm)</i>	
SERIE <i>Series</i>	Minimo contenuto di riciclato pre-consumer in peso (%) <i>Minimum recycled content pre-consumer by weight(%)</i>
I NATURALI STATUARIO ALTISSIMO SOFT TOUCH BOOK MATCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
I NATURALI TRAVERTINO GRIGIO VENATO BOCCIARDATO	>20%
I NATURALI VERDE ALPI BOCCIARDATO BOOK MATCH	>20%
I NATURALI VERDE ALPI LUCIDATO BOOK MATCH	>20%
LEGNO VENEZIA SABBIA	>20%
OSSIDO BRUNO	>30%
OSSIDO NERO	>60%
OSSIDO VERDERAME	>20%
SETA BLANC <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
SETA LIQUORICE	>60%
FLUIDOSOLIDO BLU LUCIDATO	>20%



**Annesso alla
CERTIFICAZIONE
Annex to
CERTIFICATION**

Bureau Veritas Italia S.p.A.
N° 996/002 del 12/09/2023

**Rilasciato a
Awarded to**

LAMINAM S.p.A.

**Lastre ceramiche in gres porcellanato
Ceramic slabs of porcelain stoneware**

**SEDE LEGALE
Head Office**

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

**SEDE OPERATIVA
Operative Site**

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

Articoli in formato XL (1620X3240 mm) <i>Articles in size XL (1620X3240 mm)</i>	
SERIE <i>Series</i>	Minimo contenuto di riciclato pre-consumer in peso (%) <i>Minimum recycled content pre-consumer by weight(%)</i>
DIAMOND CALACATTA BLACK BOCCIARDATO BOOK MATCH	>60%
DIAMOND CALACATTA BLACK LUCIDATO STARLIT BOOK MATCH	>60%
DIAMOND CRISTALLO GOLD CARESS BOOK MATCH (Ref. Certificato/Certificate 0080-19)	>40%
DIAMOND CRISTALLO GOLD LUCIDATO STARLIT BOOK MATCH (Ref. Certificato/Certificate 0080-19)	>40%
DIAMOND CRISTALLO MACCHIA VECCHIA LUCIDATO STARLIT (Ref. Certificato/Certificate 0080-19)	>40%
DIAMOND ONICE GRIGIO LUCIDATO STARLIT (Ref. Certificato/Certificate 180-20)	>24%
I NATURALI CALACATTA MEDICEO BOOKMATCH LUCIDATO	>40%
I NATURALI CALACATTA MEDICEO BOOKMATCH SOFT TOUCH	>40%
I NATURALI FUSION WHITE NATURALE	>40%
I NATURALI FUSION WHITE LUCIDATO	>40%



Annexo alla
CERTIFICAZIONE
Annex to
CERTIFICATION

Bureau Veritas Italia S.p.A.
N° 996/002 del 12/09/2023

Rilasciato a
Awarded to

LAMINAM S.p.A.

Lastre ceramiche in gres porcellanato
Ceramic slabs of porcelain stoneware

SEDE LEGALE
Head Office

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

SEDE OPERATIVA
Operative Site

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

Valori/Value TEST REPORT 0080/19

Coefficiente Convettivo <i>Convective Coefficient</i> (Wm ⁻² K ⁻¹)	Valore Medio SRI <i>Mean Value of SRI</i>
5 (Condizioni di vento debole) <i>(Low-wind condition)</i>	100
12 (Condizioni di vento medio) <i>(Medium-wind condition)</i>	100
30 (Condizioni di vento forte) <i>(High-wind condition)</i>	101
Valore medio di Riflettanza Solare <i>Mean value of Solar Reflectance</i> (ρ _s)	0.83
Valore medio di Emissività Termica <i>Mean value of Thermal Emissivity</i> (ε)	0.83



**Annesso alla
CERTIFICAZIONE
Annex to
CERTIFICATION**

Bureau Veritas Italia S.p.A.
N° 996/002 del 12/09/2023

**Rilasciato a
Awarded to
LAMINAM S.p.A.**

**Lastre ceramiche in gres porcellanato
*Ceramic slabs of porcelain stoneware***

SEDE LEGALE
Head Office

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

SEDE OPERATIVA
Operative Site

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

Valori/Value TEST REPORT 0081/19

Coefficiente Convettivo <i>Convective Coefficient</i> (Wm ⁻² K ⁻¹)	Valore Medio SRI <i>Mean Value of SRI</i>
5 (Condizioni di vento debole) <i>(Low-wind condition)</i>	29
12 (Condizioni di vento medio) <i>(Medium-wind condition)</i>	31
30 (Condizioni di vento forte) <i>(High-wind condition)</i>	33
Valore medio di Riflettanza Solare <i>Mean value of Solar Reflectance</i> (ρ _s)	0.32
Valore medio di Emissività Termica <i>Mean value of Thermal Emissivity</i> (ε)	0.83



**Annesso alla
CERTIFICAZIONE
Annex to
CERTIFICATION**

Bureau Veritas Italia S.p.A.
N° 996/002 del 12/09/2023

**Rilasciato a
Awarded to**

LAMINAM S.p.A.

Lastre ceramiche in gres porcellanato
Ceramic slabs of porcelain stoneware

SEDE LEGALE
Head Office

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

SEDE OPERATIVA
Operative Site

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

Valori/Value TEST REPORT 0176/20

Coefficiente Convettivo <i>Convective Coefficient</i> (Wm ⁻² K ⁻¹)	Valore Medio SRI <i>Mean Value of SRI</i>
5 (Condizioni di vento debole) <i>(Low-wind condition)</i>	88
12 (Condizioni di vento medio) <i>(Medium-wind condition)</i>	89
30 (Condizioni di vento forte) <i>(High-wind condition)</i>	90
Valore medio di Riflettanza Solare <i>Mean value of Solar Reflectance</i> (ρ _s)	0.73
Valore medio di Emissività Termica <i>Mean value of Thermal Emissivity</i> (ε)	0.84



**Annesso alla
CERTIFICAZIONE
Annex to
CERTIFICATION**

Bureau Veritas Italia S.p.A.
N° 996/002 del 12/09/2023

**Rilasciato a
Awarded to**

LAMINAM S.p.A.

**Lastre ceramiche in gres porcellanato
Ceramic slabs of porcelain stoneware**

**SEDE LEGALE
Head Office**

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

**SEDE OPERATIVA
Operative Site**

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) – ITALY

Valori/Value TEST REPORT 0178/20	
Coefficiente Convettivo <i>Convective Coefficient</i> (Wm ² K ⁻¹)	Valore Medio SRI <i>Mean Value of SRI</i>
5 (Condizioni di vento debole) <i>(Low-wind condition)</i>	70
12 (Condizioni di vento medio) <i>(Medium-wind condition)</i>	71
30 (Condizioni di vento forte) <i>(High-wind condition)</i>	72
Valore medio di Riflettanza Solare <i>Mean value of Solar Reflectance</i> (ρ _s)	0.60
Valore medio di Emissività Termica <i>Mean value of Thermal Emissivity</i> (ε)	0.84



Annesso alla
CERTIFICAZIONE
Annex to
CERTIFICATION

Bureau Veritas Italia S.p.A.
N° 996/001 del 12/09/2023

Rilasciato a
Awarded to

LAMINAM S.p.A.

Lastre ceramiche in gres porcellanato
Ceramic slabs of porcelain stoneware

SEDE LEGALE
Head Office

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

SEDE OPERATIVA
Operative Site

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) – ITALY

Valori/Value TEST REPORT 0180/20	
Coefficiente Convettivo <i>Convective Coefficient</i> (Wm ⁻² K ⁻¹)	Valore Medio SRI <i>Mean Value of SRI</i>
5 (Condizioni di vento debole) <i>(Low-wind condition)</i>	66
12 (Condizioni di vento medio) <i>(Medium-wind condition)</i>	67
30 (Condizioni di vento forte) <i>(High-wind condition)</i>	68
Valore medio di Riflettanza Solare <i>Mean value of Solar Reflectance</i> (ρ _s)	0.57
Valore medio di Emissività Termica <i>Mean value of Thermal Emissivity</i> (ε)	0.84