


LAMINAM | RUS

SUPERIOR NATURAL SURFACES



2025

СОДЕРЖАНИЕ

4 Серии поверхностей LAMINAM:

- 4** Blend / Бленд
- 8** Calce / Кальче
- 14** Diamond / Даймонд
- 16** Filo / Фило
- 20** Fokos / Фокос
- 28** Gemini / Джемини
- 38** Hado / Хадо
- 46** I Naturali / И Натурали
- 68** Kauri / Каури
- 72** Legno Venezia / Ленио Венеция
- 76** Moon / Мун
- 82** Ossido / Оссидо
- 86** Oxide / Оксид
- 92** Rigato / Ригато
- 96** Seta / Сета
- 100** Slate / Слейт
- 106** Solo / Коло
- 110** Zen Wood / Зен Вуд

116 Технические данные:

- 116** Техническая информация о продукте
- 118** Техническое совершенство в одном продукте
- 119** Технические характеристики
- 122** Сопротивление скольжению
- 124** Сертификаты
- 125** Кодирование

LAMINAM

Производитель крупноформатных ультратонких керамических поверхностей

Инновации

На протяжении многих лет наша компания придерживается инновационного подхода к этому древнему материалу. Мы ведем его в будущее, изобретая и совершенствуя производственные процессы, которые улучшают характеристики материала. Мы воплотили в жизнь поверхности, которые не имеют границ применения благодаря нашему выбору размеров и толщины.

Эстетика

Эстетическое измерение наших творений выражается множеством различных стилей, которые характеризуются одним общим знаменателем: элегантностью и красотой.

Это дополняется качественным совершенством, являющимся результатом неустанных исследований Laminam в области сырья и новейших технологий.

Наши универсальные поверхности могут быть использованы в различных условиях для нового определения пространства, переосмыслиенного во имя красоты, современности и устойчивых процессов.

Технологии

Плиты Laminam производятся по передовым технологиям, сочетающим уменьшенную толщину и большие размеры с высокой устойчивостью к механическим нагрузкам, химическим веществам, износу, царапинам и глубоким потертостям. По своей природе материал гигиеничен и устойчив к морозу, плесени и воздействию ультрафиолетовых лучей.

Экологичность

Характеристики и хроматические свойства наших плит неизменны. Они не меняются со временем и под воздействием любых погодных условий.

Эти революционные плиты также являются экологически чистыми: натуральное сырье, устойчивые технологии и полностью перерабатываемая продукция являются основой «зеленой» философии Laminam.

Blend / Бленд

Невесомая прочность Виртуозное сочетание фактуры цемента с универсальностью керамики

Blend – одна из первых коллекций, оказавших влияние на философию Laminam. Вдохновленная текстурой цемента, серия, представленная в лаконичных цветах – безупречном черном, универсальном сером и гармоничном колористическом решении «слоновая кость», – рождает поразительную игру шероховатых частичек на лицевой поверхности керамических плит. Коллекция создает мощный визуальный эффект и ошеломляющее тактильное ощущение.

Сегодня Blend остается одной из самых высоко оцененных коллекций в мире благодаря своей способности добавлять индивидуальность архитектурным проектам.



Avorio

Аворио

1000x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+
Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 1



Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.



Grigio

Гриджио

1000x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+
Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 1

R9

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

Nero

Неро

1000x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+
Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 1

R9

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

Calce / Кальче

Элегантная простота Мягкие и нежные линии оштукатуренных стен

Простота и великолепие стиля заложены в идее коллекции Calce. Керамические поверхности серии напоминают оштукатуренные стены: плотная текстура и мягкие линии.

Цветовая гамма Calce варьируется от нежных, почти неосозаемых тонов, таких как Avorio или Bianco, до более интенсивных, таких как Antracite или Nero. Свобода творчества возможна с Calce благодаря невесомым текстурам, нежным цветам и отсутствию лишних смыслов.



Antracite

Антрачите

1000x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+
Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 2





Bianco

Бьянко

1000x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+
Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 2

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

Grigio

Гриджио

1000x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+
Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 2

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.





Nero

Неро

1000x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+
Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 2

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

Terracotta

Терракота

1000x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+
Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 2

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.




Diamond / Даймонд

Делимся счастливыми мгновениями и наполняем мир радостью

Коллекция Diamond является настоящим воплощением понятия «вечность», ведь поверхности Laminam не имеют себе равных по прочности и долговечности и обладают чудесным свойством воскрешать в памяти самые трогательные моменты нашей жизни, свидетелями которых им довелось побывать.

Коллекция Diamond – это результат кропотливого труда, творчества и многолетних исследований во имя одной-единственной цели: чтобы вы могли делиться счастливыми мгновениями и наполнять мир радостью!

Совершенно новая коллекция, призванная сохранить то, что вам по-настоящему дорого, и сберечь драгоценные воспоминания на многие годы вперед.



Calacatta Black Bocciardato


Калакатта Блэк
Боччиардато

1200x3000 мм

Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.



Filo/Фило

Игра света по керамике Для впечатляющих визуальных и тактильных приемов в архитектуре и дизайне

Бесконечно переливающаяся и переплетающаяся нить – основная идея коллекции Filo: кажется, что керамические плиты обтянуты металлической кожей. Выразительные текстуры притягивают взгляд игрой оттенков, меняющихся в зависимости от падающего света, и ошеломляют при тактильном контакте.

Вдохновленные драгоценными металлами, цвета коллекции возвращают нас к повседневной жизни, отражая на керамической поверхности объемные переливы морозно-белого оттенка или цвета благородного чугуна.



Argento

Ардженто





Ванная комната

2023
Рим, Италия
Filo Argento / Фило Ардженто

Fokos / Фокос

Сила древних стихий Первоэлементы как источник вдохновения

Материалы древние, как сама земля, которые помнят первые шаги человечества. Коллекция Focos черпает вдохновение в естественных и мягких оттенках, которые олицетворяют идеал вечной красоты.

Визуальный эффект текстур керамических поверхностей дополняется почти бархатистыми тактильными ощущениями, что позволяет создавать комфортную обстановку в любом помещении.



Grafite

Графит





Piombo
Пиомбо

1000x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+
Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 1

R9

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.



Rena
Рена

1000x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+
Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 1

R9

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.



Roccia

Рочча

1000x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+
Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 1

R9

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

Sale

Сале


1000x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+
Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 1

R9

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.



Gemini / Джемини

Отражение синергичности

Уникальный диалог Человека и Природы ведется посредством чувств, через призму взглядов и отражений, в которых родственные души – Земля и Человек – отражаются друг в друге и всегда сотрудничают.

В постоянном взаимодействии человека с окружающей средой Природа показывает, что мы являемся частью сложной и удивительной жизненной системы. Это гармоничное переплетение выражается посредством грандиозных и циклических процессов, придающих форму структуре коллекции Gemini, источником вдохновения для которой стала естественная связь между землей и небом.



Проект спальни

2024
Италия
Flora Luce / Флора Луче

Acero

Ачерио


1200x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+

Количество лиц: 3



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.



Cenere

Ченере

1200x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

Cielo

Чело

1200x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.





Flora Luce

Флора Луче

1200x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+

Количество лиц: 2

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

Flora Pelle

Флора Пелле

1200x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+

Количество лиц: 2

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.





Grano

Грано

1200x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

Luce

Луче

1200x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.





Muschio

Мускио

1200x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

Pelle

Пелле

1200x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.



Hado / Хадо

Симфония природы

Hado – это современное переосмысление легендарного итальянского травертина, который хранит в себе память об омывавших его когда-то водах и придает вашему интерьеру совершенно особый облик.

Этот благородный и изысканный материал представляет собой осадочную породу, которая формировалась на протяжении тысяч лет под воздействием волн – умелого мастера, долго и кропотливо вытачивавшего этот природный шедевр.

Чарующий, загадочный и неизменно актуальный, этот материал никогда не выйдет из моды – как любая непреходящая ценность.



Travertino Beige Bocciardato

Травертино Беж
Боччиардато

1200x3000 мм

Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.





Travertino Beige Rain

Травертино
Беж Рэйн

1200x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

Travertino Bianco Bocciardato


Травертино Бьянко
Боччиардато


1200x3000 мм

Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.





Travertino Bianco Rain

Травертино Бьянко Рэйн

1200x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

Travertino Silver Bocciardato

Травертино Сильвер Боччиардато

1200x3000 мм

Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.





Travertino Silver Rain

Травертино Сильвер Рэйн

1200x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.



Проект ванной комнаты

2024
Италия
Travertino Beige Rain /
Травертино Беж Рэйн

I Naturali / И Натурали

Природные первоисточники Вдохновение величием итальянской архитектурной традиции

Керамические поверхности I Naturali, на создание которых вдохновила сама природа и величие ее абсолютной красоты. Коллекция напоминает текстуру традиционного итальянского камня, применяемого в архитектуре: мрамор, травертин, базальт. Это те самые материалы, которые привлекали великих творцов, таких как Микеланджело, и пленяли воображение публики. Благородная поверхность поражает богатством своей текстуры и как будто создана для воплощения шедевров.

Крупноформатная керамика, вобравшая в себя каноны классической красоты, не тронутой временем, дарит особое ощущение торжественности момента и позволяет по-новому переосмыслить пространство.



Проект ванной комнаты

2023
Москва, Россия
Travertino Classico Bocciardato /
Травертино Классико Боччиярдато

Ardesia Neve a Spacco

Ардезия Неве А Спакко

1200x3000 мм

Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 1



R10

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.



Ardesia Nero a Spacco

Ардезия Неро
А Спакко

1200x3000 мм

Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 1

R10

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

Bianco Lasa Bocciardato

Бьянко Ласа
Боччиардато

1000x3000 мм

Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 6

R10

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.



Bianco Statuario Venato

Бьянко Статуарио
Венато

1000x3000 мм

Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 6

Calacatta Gold

Калакатта Голд

1200x3000 мм

Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 6



Calacatta Gold Soft Touch

Калакатта Голд
Софт Тач

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.



Calacatta Oro Venato

Калакатта Оро
Венато

1000x3000 мм

Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 6

R9

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

Calacatta Vagli Oro

Калакатта Вали
Опо


1000x3000 мм

Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 3



Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.



Calacatta Viola Naturale

Калакатта Виола
Натурале

1200x3000 мм

Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

Diamond Cream Bocciardato

Даймонд Крим
Боччиардато

1000x3000 мм

Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 6

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.





Nero Greco Bocciardato

Неро Греко
Боччиардато

1000x3000 мм

Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 6

R10

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

Noir Desir Bocciardato

Нуар Дезир
Боччиардато

1000x3000 мм

Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 6

R10

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.





Pietra di Savoia Antracite Bocciardato

Пьетра Ди Савойя Антраките
Боччиардато

1000x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+
Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 3

R10

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

Pietra di Savoia Perla Bocciardato

Пьетра Ди Савойя Перла
Боччиардато

1000x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+
Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 3

R10

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.





Pietra di Savoia Avorio Bocciardato

Пьетра Ди Савойя Аворио
Боччиардато

1000x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+
Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 3

R10

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

Pietra di Savoia Grigia Bocciardato

Пьетра Ди Савойя Гриджия
Боччиардато


1000x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+
Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 3

R10

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.





Pietra Grey Bocciardato

Пьетра Грей
Боччиардато

1000x3000 мм

Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 6

R10

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

Travertino Classico Bocciardato

Травертино Классико
Боччиардато

1200x3000 мм


Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 6

R10

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.





Travertino Grigio Venato Bocciardato

Травертино Гриджио
Венато Боччиардато

1000x3000 мм

Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 3

R10

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

Travertino Navona Bocciardato

Травертино Навона
Боччиардато

1000x3000 мм

Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 5

R10

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.





Verde Alpi Bocciardato


Верде Альпи
Боччиардато

1200x3000 мм

Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 6

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.



Проект ресепшн

2023
Москва, Россия
Travertino Classico Bocciardato /
Травертино Классико Боччиардато

Kauri / Каури

**Магия дерева, запечатленная в камне
Затаеная в керамике и питаемая самой природой сила дерева**

Коллекция, вдохновленная самыми ценными породами дерева в мире, сохраняет в текстурах следы мощных первобытных материалов. Тандем природных первоисточников и технологического совершенства. Представлена в двух оттенках – светлый Kauri Beige и благородный цвет темного шоколада – Kauri Moro.



Физкультурно-оздоровительный комплекс

2018
Клин, Московская область
Физкультурно-оздоровительный комплекс
Kauri Beige / Каури Беж
Kauri Moro / Каури Моро

Beige

Беж

1000x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+
Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 3



Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.



Moro

Моро

1000x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+
Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.



Vladivostok Grand hotel & Spa
2022
Владивосток, Россия
Kauri Beige / Каури Беж

Legno Venezia / Ленио Венеция

Воплощение элегантности Венецианское наследие в керамике

Источником вдохновения при создании коллекции Legno Venezia стали известные во всем мире бриколы, деревянные столбы лагуны Венеции, веками направляющие суда по венецианским каналам. Опорные столбы трех разных мягких оттенков особенно ценятся при изготовлении аксессуаров.

Коллекция Legno Venezia призвана достигать изысканного эстетического результата, в котором пластичность керамики виртуозно сочетается с эстетикой старинного дерева, что создает особое чувство индивидуальности проектов, в которых используется эта серия.



Honey

Хани



1000x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+

Количество лиц: 2

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.



Noce

Ноче

1000x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+

Количество лиц: 2

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

Rovere


Ровере

1000x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+

Количество лиц: 2

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.



Moon / Мун

Практичность японского минимализма

Новая коллекция фактурного бетона от Laminam Rus, вдохновленная загадочным образом Луны и ее реголитовой поверхностью. Символический образ векового порядка и красоты, величие глубоких чувств, отблески лунного света пробуждают воображение и напоминают о соединении света и тьмы в жизненном цикле природы.

Керамические поверхности из коллекции Moon – инновационный шаг на пути к созданию новых архитектурных форм, расширению возможностей комбинаций дизайн-решений, воплощаемых с помощью бетонных текстур. Коллекция Moon направлена на создание общего эстетического восприятия проекта и задает единый ритм пространству.



Light

Лайт

1200x3000 мм

Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 3

R9



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.



Mellow

Мелоу

1200x3000 мм

Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

Mistery


Мистери


1200x3000 мм

Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.





Soul

Соул

1200x3000 мм

Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.



Проект фасада здания

2025
Россия
Moon Light / Мун Лайт

Ossido / Оссидо

**Пусть время расскажет о себе само
Жизнь металла в керамике**

Время, остановись на керамической поверхности! Пусть цвет застынет в этом моменте: в великолепнейшем из естественных химических процессов – окислении металлов!

Коллекции Ossido словно запечатлели на своих поверхностях знаки времени. Особые эффекты этой серии усиливаются под действием света, который играет фундаментальную роль в восприятии Ossido. Керамические плиты, выполненные в различных цветовых оттенках, ориентированы на эстетику современной минималистичности.




Bruno

Бруно

1000x3000 мм

Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 5



Bruno Lux


Бруно Люкс

1000x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+

Количество лиц: 5

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.



Nero

Неро

1000x3000 мм

Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 5

Verderame

Вердераме

1000x3000 мм

Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 6



Nero Lux

Неро Люкс

1000x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+

Количество лиц: 5

Verderame Lux

Вердераме Люкс

1000x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+

Количество лиц: 6

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

Oxide / Оксид

Воплощение изменчивости металла под воздействием окружающей среды

Поверхности коллекции Oxide воссоздают в керамике результат «состаривания» металла под воздействием атмосферных явлений. Секрет эстетического эффекта – вид металла, застывшего в определенной стадии окисления. Ключевое слово коллекции Oxide – «податливость», поэтому данная серия легко сочетается с другими текстурами, идеальна для создания любого пространства – от классики до современного минимализма.



Avorio


Аворио



Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.



Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.



Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.



Nero

Неро

1000x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+
Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 1

R9

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.



Villa Julia

2021

Сочи, Россия

коттеджный поселок Braziliya

Архитектура и дизайн: Vl6 GROUP & Vinogradova Architects

Oxide Bianco / Оксид Бьянко

Oxide Moro / Оксид Моро

Rigato / Ригато

Непрерывный поток линий, преобразованный в рифленую поверхность

Керамическая коллекция, в которой фактура выходит на первый план – рифленая поверхность, строгая полоска, как главная направляющая линия гармонии и строгости. Керамика как единство противоположностей представлена в глубоком черном – Rigato Graphite – и в белом цвете, словно «снег в мегаполисе», Rigato Neve. В этой коллекции особое внимание уделяется рельефу плит, делающему пространство осозаемым и изысканно лаконичным.




Laminam шоурум

2019
Минск, Беларусь
Rigato Neve / Ригато Неве

Graphite

Графит




1000x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+

Количество лиц: 1

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.



Neve


Неве

1000x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+

Количество лиц: 1

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.



Отель 50/60

2022

Омск, Россия

Rigato Neve / Ригато Неве

Seta / Сета

Драгоценная роскошная ткань Очарование для глаз и удовольствие от прикосновения

Идея коллекции – воплощение бесконечно повторяющейся шелковой нити, шелковое текстильное плетение на поверхности керамики, меняющейся в зависимости от отражения света, с усиленным тактильным восприятием.

Элегантная керамика легко вступает в гармоничный архитектурный диалог с другими материалами, прежде всего с деревом, доказывая идею пластиичности и многогранности керамика как материала. Seta была создана в деликатных оттенках для самых фантастических дизайнерских решений.



Liquorice


Ликорис

1000x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+

Количество лиц: 4

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.





Or

Op

1000x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+

Количество лиц: 4

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.



MEO HOTEL

2021

Catania, Италия
дизайн Antonio Irci
Сета Or / Сета Op

Slate / Слейт

Новые горизонты

Индивидуальность натурального сланца точно передается в керамической поверхности, раскрывая свои самые аутентичные черты, которые являются изысканными и технологически продвинутыми, создавая эффектный, но минималистский стиль.

Это идеальное сочетание скандинавской минималистской элегантности и поиска внутреннего благополучия, берущего свое начало в японском искусстве. Идеально сбалансированный между чистотой и элегантностью, Slate занимает центральное место, раскрывая истинную сущность света, шепот роскоши, где изысканная простота становится жизненной философией, посвященной благополучию.



Проект частного дома

2024
Италия
Slate Ankara / Слейт Анкара
Slate Burgundy / Слейт Бургундия

Alaska

Аляска

1200x3000 мм

Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 3



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.



Amazzonia

Амазония

1200x3000 мм

Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

Ankara

Анкара

1200x3000 мм

Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.





Burgundy

Бургундия

1200x3000 мм

Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 3

R10

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

Vulcano

Вулкано

1200x3000 мм

Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 3

R10

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

Solo / Соло

**Монохромная эстетика
Черно-белый контраст, придающий законченность любому интерьеру**

В основе коллекции – графичность линий, чистота цвета и архитектурных форм. Черный и белый цвета в главной роли отсылают нас к современным образам строгого и утонченного черно-белого кинематографа, подчеркивая красоту лаконичных образов. Solo Bianco – белое воплощение коллекции, Solo Nero – подлинный черный, насыщенный и глубокий, как южное небо.



Проект «Черно&Белое»

2020
Проект «Черно&Белое»
Архитектурная студия: «22 etazh»
Дизайнер Анна Арянина
Solo Bianco / Solo Бьянко

Bianco


Бьянко


1000x3000 мм

Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 1

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.





Nero

Неро

1000x3000 мм

Laminam 5 / Ламинам 5

Количество лиц: 1

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.



APX Москва

2023

Россия

Solo Bianco / Соло Бьянко

Zen Wood / Зен Вуд

Нордическая утонченность

В современном обществе, где стремление к быстрым изменениям давно стало нормой, философия дзен и природные материалы, используемые в архитектуре и дизайне, напоминают о важности баланса между традицией и современностью. Осознание устойчивости и необходимости обретения внутренней опоры, объединение вековых традиций и современных технологий воплощается в коллекции ZEN WOOD.

Философия, существующая на протяжении многих веков, глубоко связана с концепцией времени. Дерево, являющееся любимым материалом в архитектуре и дизайне, занимает центральное место в этой традиции. При создании керамических поверхностей из коллекции Zen Wood был использован тактильный эффект декапе (decape), который подчеркивает влияние времени на поверхности древесной текстуры.



Проект частного дома

2025
Россия
Zen Wood Almond / Зен Вуд Алmond
Zen Wood Wheat / Зен Вуд Уйт

Almond

Алmond




1200x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными | Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.





Umber

Амбе

1200x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

Wheat

Уйт

1200x3000 мм

Laminam 3+ / Ламинам 3+

Количество лиц: 3

Цвета и особенности фактуры на изображении
считать ориентировочными | Оттенок и графический
рисунок керамических поверхностей могут отличаться
в различных партиях.

Техническая информация о продукте

Laminam 2+ / Ламинам 2+

Ламинам 2+ состоит из керамической плиты, усиленной сеткой из стекловолокна, жестко скрепленной с монтажной стороной.

Номинальные размеры: 1000x3000 мм

Номинальная толщина: 2,5 мм

Применение Ламинам 2+

- > Отделка внутренних стен и перегородок в жилых и общественных зданиях и помещениях
- > Мебель и дизайн интерьеров

Техническая характеристика Ламинам 2+

Керамическая плита с водопоглощением менее 0,5 % (группа Bla), производится путем мокрого измельчения глинистого сырья, полевого шпата и кварцевого песка, а также керамических пигментов и добавок. Плита прессуется на специальном прессе и обжигается в газовой печи при температуре более 1200 °C. После обжига на монтажную сторону плиты наносится сетка из стекловолокна, и плита обрабатывается в заданный размер (ретифицируется).

Laminam 3+ / Ламинам 3+

Ламинам 3+ состоит из керамической плиты, усиленной сеткой из стекловолокна, жестко скрепленной с монтажной стороной.

Номинальные размеры: 1000x3000 мм, 1200x3000 мм

Номинальная толщина: 3,5 мм

Применение Ламинам 3+

- > Отделка наружных, внутренних стен и перегородок в жилых и общественных зданиях и помещениях
- > Вентилируемые фасады
- > Мебель и дизайн интерьеров

Техническая характеристика Ламинам 3+

Керамическая плита с водопоглощением менее 0,5 % (группа Bla), производится путем мокрого измельчения глинистого сырья, полевого шпата и кварцевого песка, а также керамических пигментов и добавок. Плита прессуется на специальном прессе и обжигается в газовой печи при температуре более 1200 °C. После обжига на монтажную сторону плиты наносится сетка из стекловолокна, и плита обрабатывается в заданный размер (ретифицируется).

Laminam 5 / Ламинам 5

Ламинам 5 является керамической плитой толщиной 5,8 мм.

Номинальные размеры: 1000x3000 мм, 1200x3000 мм, 1620x3240 мм

Номинальная толщина: 5,8 мм

Применение Ламинам 5

- > Отделка наружных, внутренних стен и перегородок в жилых и общественных зданиях и помещениях
- > Напольные покрытия
- > Вентилируемые фасады
- > Мебель и дизайн интерьеров

Техническая характеристика Ламинам 5

Керамическая плита с водопоглощением менее 0,5 % (группа Bla), производится путем мокрого измельчения глинистого сырья, полевого шпата и кварцевого песка, а также керамических пигментов и добавок. Плита прессуется на специальном прессе и обжигается в газовой печи при температуре более 1200 °C. После обжига плита обрабатывается в заданный размер (ретифицируется). Плита в формате Full Size является неретифицированным продуктом.

- Full Size / Фул Сайз – неретифицированная плита. Для обработки и расчета считать 1620x3240 мм
- Lucidato / Лучидато – полированная поверхность
- Soft Touch / Софт Тач – специальная гладкая поверхность, не рекомендуется для напольного покрытия
- Book Match (B.M.) / Бук Мэч – единый симметричный рисунок, который образуется из 4 плит. Имеют специальный артикул
- Количество лиц указано для каждой коллекции. Графический дизайн между плитами колеблется до 3 см для всех продуктов

Laminam 5+ / Ламинам 5+

Ламинам 5+ состоит из керамической плиты, усиленной сеткой из стекловолокна, жестко скрепленной с монтажной стороной.

Номинальные размеры: 1000x3000 мм, 1200x3000 мм, 1620x3240 мм

Номинальная толщина: 6,2 мм

Применение Ламинам 5+

- > Отделка наружных, внутренних стен и перегородок в жилых и общественных зданиях и помещениях
- > Напольные покрытия
- > Вентилируемые фасады (усиленная конструкция фасада)
- > Мебель и дизайн интерьеров

Техническая характеристика Ламинам 5+

Керамическая плита с водопоглощением менее 0,5 % (группа Bla), производится путем мокрого измельчения глинистого сырья, полевого шпата и кварцевого песка, а также керамических пигментов и добавок. Плита прессуется на специальном прессе и обжигается в газовой печи при температуре более 1200 °C. После обжига на монтажную сторону плиты наносится сетка из стекловолокна, и плита обрабатывается в заданный размер (ретифицируется).

Laminam 12+ / Ламинам 12+

Ламинам 12+ состоит из керамической плиты, усиленной сеткой из стекловолокна, жестко скрепленной с монтажной стороной.

Номинальные размеры: 1620x3240 мм

Номинальная толщина: 12,2 мм

Применение Ламинам 12+

- > Мебель и дизайн интерьеров, в том числе столы, столешницы, поверхности для ванных комнат
- > Отделка внутренних и наружных стен в жилых и общественных зданиях и помещениях
- > Напольные покрытия
- > Вентилируемые фасады (усиленная конструкция фасада)

Техническая характеристика Ламинам 12+

Керамическая плита с водопоглощением менее 0,5 % (группа Bla), производится путем мокрого измельчения глинистого сырья, полевого шпата и кварцевого песка, а также керамических пигментов и добавок. Плита прессуется на специальном прессе и обжигается в газовой печи при температуре более 1200 °C. После обжига на монтажную сторону плиты наносится сетка из стекловолокна. Плита в формате Full Size является неретифицированным продуктом.

Laminam 20+ / Ламинам 20+

Ламинам 20+ состоит из керамической плиты, усиленной сеткой из стекловолокна, жестко скрепленной с монтажной стороной.

Номинальные размеры: 1620x3240 мм

Номинальная толщина: 20,2 мм

Применение Ламинам 20+

- > Мебель и дизайн интерьеров, в том числе столы, столешницы, поверхности для ванных комнат
- > Отделка внутренних и наружных стен в жилых и общественных зданиях и помещениях
- > Напольные покрытия

Техническая характеристика Ламинам 20+

Керамическая плита полусухого прессования с водопоглощением менее 0,5 % (группа Bla), производится путем мокрого измельчения глинистого сырья, полевого шпата и кварцевого песка, а также керамических пигментов и добавок. Плита прессуется на специальном прессе и обжигается в газовой печи при температуре более 1200 °C. После обжига на монтажную сторону плиты наносится сетка из стекловолокна. Плита в формате Full Size является неретифицированным продуктом.

Техническое совершенство в одном продукте

	Легко очищать и ухаживать У поверхности Laminam нет никаких особых требований к обслуживанию с течением времени; все, что вам нужно для очистки поверхности, – это теплая вода и нейтральное моющее средство. Ухаживать за поверхностями Laminam просто, быстро и легко.
	Поверхность, отвечающая самым высоким стандартам гигиены Поверхности Laminam идеально подходят для применения в тех местах, где необходимо соблюдать строгие правила гигиены.
	Поверхность, которая подходит для приготовления пищи Лабораторные испытания доказали, что поверхности Laminam полностью совместимы с продуктами питания, так как не взаимодействуют с влагой и не выделяют в атмосферу вредные вещества.
	Поверхность, устойчивая к плесени и грибкам Поверхности Laminam препятствует образованию плесени, развитию бактерий и грибков.
	Влагонепроницаемая поверхность Пористость поверхности Laminam составляет в среднем 0,1 %, что помогает ей оставаться влагонепроницаемой.
	Морозоустойчивая поверхность Поверхности Laminam демонстрируют высокую устойчивость к изменениям погодных условий (климатические изменения, перепады температур) и морозостойкость благодаря своему низкому водопоглощению (0,1 %).
	Устойчивость формы Керамические поверхности Laminam не подвержены существенным изменениям размеров и формы, так как имеют низкий коэффициент теплового расширения.
	Пригодность как для внутренней, так и для наружной отделки Поверхности Laminam можно использовать как для внутренней, так и для наружной отделки. Атмосферные явления не повреждают и не меняют внешний вид и прочностные характеристики керамических поверхностей.
	Устойчивость к высоким температурам Поверхности Laminam не содержат в своем составе никаких органических веществ, поэтому обладают устойчивостью к воздействию огня и высоких температур. В случае пожара поверхности не выделяют дым или токсичные вещества. При использовании в качестве кухонных столешниц материал легко выдерживает контакт с горячими поверхностями, такими как сковороды и кастрюли.

Технические характеристики

1000x3000 / 1200x3000

физико-химические свойства	метод определения	средние величины *	
		Laminam 2+ / Ламинам 2+	Laminam 3+ / Ламинам 3+
длина и ширина (ретифицированная плита)	ГОСТ 27180 п. 5.2 ISO 10545-2	± 0,5 мм максимальное отклонение на сторону	
Full Size / Фул Сайз: длина и ширина (неретифицированная плита)	Laminam / Ламинам	≥ 1010×3020 мм минимальный размер	
разница между диагоналями: ретифицированная плита	Laminam / Ламинам	± 1 mm максимальная разница	± 1,5 mm максимальная разница
вес	Laminam / Ламинам	5,4 кг/м ²	8,2 кг/м ²
качество лицевой поверхности	ГОСТ 27180 п. 5. ISO 10545-2	> 95 % плит без видимых дефектов	
водопоглощение	ГОСТ 27180 п.6 ISO 10545-3 / ASTM C373	E ≤ 0,1% Bla	
разрушающая нагрузка	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4	≥ 280 Н (образец 150×200 мм)	700 Н (образец 200×300 мм)
предел прочности при изгибе	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4	50 Н/мм ² (образец 150×200 мм)	50 Н/мм ² (образец 200×300 мм)
стойкость к истиранию	ГОСТ 27180 п.8 ISO 10545-6	≤ 175 мм ³	
линейный коэффициент термического расширения	ISO 10545-8	6,6 × 10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
термическая стойкость	ГОСТ 27180 п.10 ISO 10545-9	устойчив	
химическая стойкость **	ГОСТ 27180 п.12 ISO 10545-13	класс А–В	
устойчивость к образованию пятен	ГОСТ 27180 п.15 ISO 10545-14	класс 4–5	
морозостойкость	ГОСТ 27180 п.11 ISO 10545-12	устойчив	
пожароопасность	EN 13501 (rev. 2005)	A2-s1, d0	

*Не гарантируется для полированных поверхностей Laminam Lucidato, так как этот материал более чувствителен, чем другие поверхности Laminam.

** значения относятся только к керамической плите, за исключением веса и реакции на огонь, которые относятся к плите на сетке

** метод испытания не удостоверяет устойчивость к фтористоводородной кислоте или продуктам, которые ее содержат

Технические характеристики

1000x3000 / 1200x3000 / 1620X3240

физико-химические свойства	метод определения	средние величины*	
		Laminam 5 / Ламинам 5	Laminam 5+ / Ламинам 5+
длина и ширина (ретифицированная плита)	ГОСТ 27180 п. 5.2 ISO 10545-2	± 0,5 мм максимальное отклонение на сторону	
Full Size / Фул Сайз: длина и ширина (неретифицированная плита)	Laminam / Ламинам	≥ 1010×3020 мм минимальный размер	
разница между диагоналями: ретифицированная плита	Laminam / Ламинам	± 1,5 мм максимальная разница	
вес	Laminam / Ламинам	14,5 кг/м ²	14,9 кг/м ²
качество лицевой поверхности	ГОСТ 27180 п. 5. ISO 10545-2	> 95 % плит без видимых дефектов	
водопоглощение	ГОСТ 27180 п.6 ISO 10545-3 / ASTM C373	E ≤ 0,1% Bla	
разрушающая нагрузка	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4	1100 Н (образец 200×300 мм)	
предел прочности при изгибе	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4	50 Н/мм ² (образец 200×300 мм)	
стойкость к истиранию	ГОСТ 27180 п.8 ISO 10545-6	≤ 175 мм ³	
линейный коэффициент термического расширения	ISO 10545-8	6,6×10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
термическая стойкость	ГОСТ 27180 п.10 ISO 10545-9	устойчив	
химическая стойкость **	ГОСТ 27180 п.12 ISO 10545-13	класс А–В (для Lucidato минимум класс С)	
устойчивость к образованию пятен	ГОСТ 27180 п.15 ISO 10545-14	класс 4–5	
морозостойкость	ГОСТ 27180 п.11 ISO 10545-12	устойчив	
пожароопасность	EN 13501 (rev. 2005)	A1 – (постановление 96/603/CE и его изменения)	A2 – s1, d0

* значения относятся только к керамической плите, за исключением веса и реакции на огонь, которые относятся к плите на сетке

** метод испытания не удостоверяет устойчивость к фтористоводородной кислоте или продуктам, которые ее содержат

1620X3240

физико-химические свойства	метод определения	средние величины*	
		Laminam 12+ / Ламинам 12+	Laminam 20+ / Ламинам 20+
Full Size / Фул Сайз: длина и ширина (неретифицированная плита)	Laminam / Ламинам	1630 × 3250 мм минимальный размер	
вес	Laminam / Ламинам	30 кг/м ²	50,4 кг/м ²
качество лицевой поверхности	ГОСТ 27180 п. 5. ISO 10545-2	> 95 % плит без дефектов поверхности	
водопоглощение	ГОСТ 27180 п.6 ISO 10545-3 / ASTM C373	E ≤ 0,1% Bla	
разрушающая нагрузка	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4	>4000 Н (образец 400×800 мм)	>10000 Н (образец 400×800 мм)
предел прочности при изгибе	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4	50 Н/мм ² (образец 400×800 мм)	50 Н/мм ² (образец 400×800 мм)
стойкость к истиранию	ГОСТ 27180 п.8 ISO 10545-6	≤ 175 мм ³	≤ 175 мм ³
линейный коэффициент термического расширения	ISO 10545-8		6,6×10 ⁻⁶ °C ⁻¹
термическая стойкость	ГОСТ 27180 п.10 ISO 10545-9		устойчив
химическая стойкость **	ГОСТ 27180 п.12 ISO 10545-13		класс А–В (для Lucidato минимум класс С)
устойчивость к образованию пятен	ГОСТ 27180 п.15 ISO 10545-14		класс 4–5
морозостойкость	ГОСТ 27180 п.11 ISO 10545-12		устойчив
пожароопасность	EN 13501 (rev. 2005)		A2 - s1,d0

* значения относятся только к керамической плите, за исключением веса и реакции на огонь, которые относятся к плите на сетке

** метод испытания не удостоверяет устойчивость к фтористоводородной кислоте или продуктам, которые ее содержат

Сопротивление скольжению Laminam 5 / Ламинам 5

DIN 51130	DIN 51097	ANSI A137,1 (DCOF)*	ПОВЕРХНОСТЬ
R11	A+B+C	≥0,42	IN-SIDE / ИН-САЙД Pietra Piasentina Taupe Fiammato / Пьетра Пиазентина Таупе Фиаммато
R11	A+B+C	≥0,42	IN-SIDE / ИН-САЙД Pietra Piasentina Grigio Fiammato / Пьетра Пиазентина Гриджио Фиаммато
R11	A+B+C	≥0,42	IN-SIDE / ИН-САЙД Pietra di Cardoso Grigio Fiammato / Пьетра Ди Кардозо Гриджио Фиаммато
R11	A+B+C	≥0,42	IN-SIDE / ИН-САЙД Pietra di Cardoso Nero Fiammato / Пьетра Ди Кардозо Неро Фиаммато
R11	A+B+C	≥0,42	IN-SIDE / ИН-САЙД Porfido Marrone Fiammato / Порфидо Марроне Фиаммато
R11	A+B+C	≥0,42	IN-SIDE / ИН-САЙД Terra di Matera Fiammato / Терра Ди Матэра Фиаммато
R11	A+B+C	≥0,42	IN-SIDE / ИН-САЙД Terra di Pompei Fiammato / Терра Ди Помпей Фиаммато
R11	A+B+C	≥0,42	IN-SIDE / ИН-САЙД Terra di Saturnia Fiammato / Терра Ди Сатурния Фиаммато
R10	A+B	≥0,42	Calce / Кальче Antracite / Антраците
R10	A+B	≥0,42	Calce / Кальче Avorio / Аворио
R10	A+B	≥0,42	Calce / Кальче Bianco / Бьянко
R10	A+B	≥0,42	Calce / Кальче Grigio / Гриджио
R10	A+B	≥0,42	Calce / Кальче Nero / Неро
R10	A+B	≥0,42	Calce / Кальче Terracotta / Терракота
R10	A+B	≥0,42	Calce / Кальче Tortora / Тортара
R10	A+B	≥0,42	Cementi / Чементи Cemento Avorio Bocciardato / Чементо Аворио Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	Cementi / Чементи Cemento Grigio Bocciardato / Чементо Гриджио Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	Cementi / Чементи Cemento Nero Bocciardato / Чементо Неро Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	Diamond / Даймонд Calacatta Black Bocciardato / Калакатта Блэк Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	Hado / Хадо Travertino Beige Bocciardato / Травертин Беж Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	Hado / Хадо Travertino Bianco Bocciardato / Травертин Бьянко Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	Hado / Хадо Travertino Noce Bocciardato / Травертин Ноче Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	Hado / Хадо Travertino Silver Bocciardato / Травертин Сильвер Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали Ardesia Bianco a Spacco / Ардезия Бьянко А Спакко
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали Ardesia Nero a Spacco / Ардезия Неро А Спакко
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали Bianco Lasa Bocciardato / Бьянко Ласа Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали Cerpo Di Brecciola Avorio Bocciardato / Чеппо Ди Бреччиола Аворио Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали Cerpo Di Brecciola Grigio Bocciardato / Чеппо Ди Бреччиола Гриджио Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали Diamond Cream Bocciardato / Даймонд Крим Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали Nero Greco Bocciardato / Неро Греко Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали Noir Desir Bocciardato / Нуар Дезир Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали Pietra di Savoia Antracite Bocciardato / Пьетра Ди Савоя Антраците Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали Pietra di Savoia Avorio Bocciardato / Пьетра Ди Савоя Аворио Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали Pietra di Savoia Grigia Bocciardato / Пьетра Ди Савоя Гриджио Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали Pietra di Savoia Perla Bocciardato / Пьетра Ди Савоя Перла Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали Pietra Grey Bocciardato / Пьетра Грей Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали Sahara Noir Extra Bocciardato / Сахара Нуар Дезир Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали Statuario Bocciardato / Статуариетто Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали Travertino Classico Bocciardato / Травертин Классико Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали Travertino Grigio Venato Bocciardato / Травертин Гриджио Венато Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали Travertino Navona Bocciardato / Травертин Навона Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали Verde Alpi Bocciardato / Верде Альпи Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	Slate / Слейт Alaska / Аляска
R10	A+B	≥0,42	Slate / Слейт Amazzonia / Амазония

DIN 51130	DIN 51097	ANSI A137,1 (DCOF)*	ПОВЕРХНОСТЬ
R10	A+B	≥0,42	Slate / Слейт Ankara / Анкара
R10	A+B	≥0,42	Slate / Слейт Burgundy / Бургундия
R10	A+B	≥0,42	Slate / Слейт Vulcano / Вулкано
R9	A	≥0,42	Blend / Бленд Avorio / Аворио
R9	A	≥0,42	Blend / Бленд Grigio / Гриджио
R9	A	≥0,42	Blend / Бленд Nero / Неро
R9	A	≥0,42	Diamond / Даймонд Cristallo Macchia Vecchia / Кристалло Маккия Веккия
R9	A	≥0,42	Fokos / Фокос Grafite / Графит
R9	A	≥0,42	Fokos / Фокос Piombo / Пиомбо
R9	A	≥0,42	Fokos / Фокос Rena / Рена
R9	A	≥0,42	Fokos / Фокос Roccia / Рочча
R9	A	≥0,42	Fokos / Фокос Sale / Сале
R9	A	≥0,42	Fokos / Фокос Terra / Терра
R9	A	≥0,42	Fokos / Фокос Talco / Талько
R9	A	≥0,42	IN-SIDE / ИН-САЙД Pietra Piasentina Taupe Naturale / Пьетра Пиазентина Таупе Натурале
R9	A	≥0,42	IN-SIDE / ИН-САЙД Pietra Piasentina Grigio Naturale / Пьетра Пиазентина Гриджио Натурале
R9	A	≥0,42	IN-SIDE / ИН-САЙД Pietra di Cardoso Grigio Naturale / Пьетра Ди Кардозо Гриджио Натурале
R9	A	≥0,42	IN-SIDE / ИН-САЙД Pietra di Cardoso Nero Naturale / Пьетра Ди Кардозо Неро Натурале
R9	A	≥0,42	IN-SIDE / ИН-САЙД Porfido Marrone Naturale / Порфидо Марроне Натурале
R9	A	≥0,42	IN-SIDE / ИН-САЙД Terra di Matera Naturale / Терра Ди Матэра Натурале
R9	A	≥0,42	IN-SIDE / ИН-САЙД Terra di Pompei Naturale / Терра Ди Помпей Натурале
R9	A	≥0,42	IN-SIDE / ИН-САЙД Terra di Saturnia Naturale / Терра Ди Сатурния Натурале
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали Bianco Statuario Venato / Бьянко Статуариио Венато
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали Calacatta Gold / Калакатта Голд
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали Calacatta Vagli Oro / Калакатта Вали Оро
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали Calacatta Michelangelo / Калакатта Микеланджело
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали Calacatta Oro Venato / Калакатта Оро Венато
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали Calacatta Viola / Калакатта Виола
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали Diamond Cream / Даймонд Крим
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали Emperador Extra / Эмперадор Экстра
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали Fusion White / Фьюжн Уайт
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали Invisible White / Инвизибл Уайт
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали Nero Greco / Неро Греко
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали Noir Desir / Нуар Дезир
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали Statuarioietto / Статуариетто
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали Statuario Altissimo / Статуариио Алтиссимо
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали Pietra Grey / Пьетра Грей
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали Terrazzo Bianco Venezia / Терраззо Бьянко Венеция
R9	A	≥0,42	Ossido / Оссидо Bruno / Бруно
R9	A	≥0,42	Ossido / Оссидо Nero / Неро
R9	A	≥0,42	Ossido / Оссидо Verderame / Вердераме
R9	A	≥0,42	Moon / Мун Light / Лайт
R9	A	≥0,42	Moon / Мун Mellow / Мелой
R9	A	≥0,42	Moon / Мун Mistery / Мистери
R9	A	≥0,42	Moon / Мун Soul / Соул

* Гарантия предоставляется по запросу

Сертификация

Сертификаты на материал

	Сертификат соответствия ГОСТ	NSF		Национальный американский стандарт качества. Действителен на перечень поверхностей, указанных в сертификате, доступен для просмотра на сайте: https://www.laminam.com
	Сертификат соответствия противопожарной безопасности			
	Сертификат о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам	UPEC		Французский сертификат качества для материалов, используемых для напольной укладки
	Российский сертификат для использования Laminam 3+ в строительстве	ITB		Польский сертификат качества
UNI EN ISO 14021	Продукция с содержанием не менее 20% по массе материалов, утилизируемых после производства (LEED 20)	EPD PRODUCT		Экологическая декларация продукции, в которой представлены количественные показатели общего воздействия материала Laminam 3+ и Laminam 5 на окружающую среду в процессе всего жизненного цикла продукта. Сертификат готовится на основе стандарта ISO 14025.
UNI EN ISO 14021	Продукция с содержанием не менее 30% по массе материалов, утилизируемых после производства (LEED 30)	MED 96/98/EC & 2014/90/EU		Сертификат для применения в морском секторе
UNI EN ISO 14021	Продукция с содержанием не менее 40% по массе материалов, утилизируемых после производства (LEED 40)			Плиты Laminam подходят для контакта с пищевыми продуктами в соответствии с MOCA.
CCC	Сертификат CCC, Обязательная сертификация Китая	MOCA		Законодательство (материалы и объекты, контактирующие с пищевыми продуктами)
KASHERUT	Сертификат KOSHER			

Системные сертификаты

	Международный норматив системы управления качеством
	Таможенное торговое антитеррористическое партнерство
	Ceramics of Italy

Кодирование

ПОВЕРХНОСТИ

	1000 x 3000 39.4" x 118.1"		1200 x 3000 47.2" x 118.1"		1620 x 3240 63.7" x 127.5"		1620 x 3240 63.7" x 127.5"		Full Size *	
	3+	5	3+	5	5+	5+	12+	20+	AMBIENCE	
Blend / Бленд										
Avorio / Аворио	LAMF002048	LAMF004538	-	-	-	-	-	-	-	.
Grigio / Гриджио	LAMF001367	LAMF003521	-	-	-	-	-	-	-	.
Nero / Неро	LAMF001510	LAMF004401	-	-	-	-	-	-	-	.
Calce / Кальче										
Antracite / Антрацит	LAMF006373	LAMF007013	-	-	-	-	LAMF007789	LAMF006082	LAMF009186	.
Avorio / Аворио	LAMF006372	LAMF007012	-	-	-	-	LAMF007982	LAMF006056	-	.
Bianco / Бьянко	LAMF006385	LAMF007016	-	-	-	-	LAMF007693	LAMF006055	LAMF009187	.
Grigio / Гриджио	LAMF006376	LAMF006556	-	-	-	-	LAMF007676	LAMF006080	LAMF009188	.
Nero / Неро	LAMF006379	LAMF007015	-	-	-	-	LAMF008327	LAMF006054	LAMF009189	.
Terracotta / Терракота	LAMF011087	LAMF010752	-	-	-	-	-	-	-	.
Tortora / Тортора	LAMF006382	LAMF007014	-	-	-	-	-	LAMF006122	-	.
Collection / Коллекшн										
Bianco Assoluto / Бьянко Ассолюто	LAMF008494	LAMF007956	-	-	-	-	LAMF007773	LAMF007429	LAMF009058	.
Bianco Assoluto Lucidata / Бьянко Ассолюто Лучидата	-	LAMFF00577	-	-	-	-	LAMFF00562	LAMFF00463	LAMFF01103	.
Nero / Неро	LAMF000046	-	-	-	-	-	-	-	-	.
Nero Assoluto / Неро Ассолюто	LAMF008938	LAMF008643	-	-	-	-	LAMF008645	LAMF008281	LAMF009145	.
Neve / Неве	LAMF000102	-	-	-	-	-	-	-	-	.
Diamond / Даймонд										
Calacatta Black Bocciardato / Калакатта Блэк Бочиардато	-	-	-	-	LAMF012813	-	-	-	-	.
Calacatta Black Bocciardato B.M. / Калакатта Блэк Бочиардато Бук Мэтч	-	-	-	-	-	-	-	-	LAMF0M0215 LAMF0M0211	LAMF0M0216 LAMF0M0212
Calacatta Black Lucidata Starlit / Калакатта Блэк Лучидата Старлит	-	-	-	LAMFF01413	-	-	-	-	-	.
Calacatta Black Lucidata Starlit B.M. / Калакатта Блэк Лучидата Старлит Бук Мэтч	-	-	-	-	-	-	-	-	LAMFFM0209	LAMFFM0210
Calacatta Black Rain / Калакатта Блэк Райн	-	-	LAMF011796	-	-	-	-	-	-	.
Cristallo Gold Caress / Кристалло Голд Каress	-	-	-	LAMF012838	-	-	-	-	-	.
Cristallo Gold Caress B.M. / Кристалло Голд Каress Бук Мэтч	-	-	-	-	-	-	-	-	LAMF0M0213 LAMF0M0217	LAMF0M0214 LAMF0M0218
Cristallo Gold Lucidata Starlit / Кристалло Голд Лучидата Старлит	-	-	LAMFF01414	-	-	-	-	-	-	.
Cristallo Gold Lucidata Starlit B.M. / Кристалло Голд Лучидата Старлит Бук Мэтч	-	-	-	-	-	-	-	-	LAMFFM0211	LAMFFM0212
Cristallo Gold Rain / Кристалло Голд Райн	-	-	LAMF011797	-	-	-	-	-	-	.
Cristallo Macchia Vecchia Naturale / Кристалло Маккия Веккия Натурале	-	-	-	LAMF012552	-	-	-	-	-	.
Cristallo Macchia Vecchia Rain / Кристалло Маккия Веккия Райн	-	-	LAMF011795	-	-	-	-	-	-	.
Cristallo Macchia Vecchia Naturale B. M. / Кристалло Маккия Веккия Натурале Бук Мэтч	-	-	-	-	-	-	-	-	LAMF0M0269	LAMF0M0270
Onice Grigio Lucidata Starlit / Ониче Гриджио Лучидата Старлит	-	-	-	-	-	-	-	-	LAMFF01472	-

ПОВЕРХНОСТИ	Full Size *										AMBER	
	1000 x 3000 39.4" x 118.1"		1200 x 3000 47.2" x 118.1"			1620 x 3240 63.7" x 127.5"		1620 x 3240 63.7" x 127.5"				
	3+	5	3+	5	5+	5+	12+	20+	20+	20+		
IN-SIDE / Ин-Сайд												
Terra di Saturnia Naturale / Терра Ди Сатурния Натурале	-	-	-	-	LAMF011067	-	LAMF011068	-	-	-		
Terra di Saturnia Fiammato / Терра Ди Сатурния Фиаммато	-	-	-	-	LAMF011070	-	LAMF011071	-	-	-		
Kauri / Каури												
Beige / Беж	LAMF009705	LAMF004451	-	-	-	-	-	-	-	-		
Moro / Моро	LAMF008732	LAMF004682	-	-	-	-	-	-	-	-		
Legno Venezia / Ленио Венеция												
Sabbia / Саббия	LAMF007180	LAMF007128	-	-	-	-	LAMF006998	-	●	-		
Noce / Ноче	LAMF010727	LAMF010725	-	-	-	-	-	-	-	-		
Honey / Хани	LAMF011050	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rovere / Ровере	LAMF011054	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Moon / Мун												
Light / Лайт	-	-	-	LAMF012842	-	-	-	-	-	-		
Mellow / Мелой	-	-	-	LAMF012844	-	-	-	-	-	-		
Mistery / Мистери	-	-	-	LAMF012843	-	-	-	-	-	-		
Soul / Соул	-	-	-	LAMF012846	-	-	-	-	-	-		
Ossido / Оссидо												
Bruno / Бруно	LAMF007028	LAMF007031	-	-	-	LAMF007601	LAMF006052	LAMF009141	-	-		
Bruno Lux / Бруно Люкс	LAMF009725	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Nero / Неро	LAMF007027	LAMF007032	-	-	-	LAMF007880	LAMF006124	LAMF009140	-	-		
Nero Lux / Неро Люкс	LAMF009724	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Verderame / Вердераме	LAMF009962	LAMF009960	-	-	-	-	LAMF010255	-	●	-		
Verderame Lux / Вердераме Люкс	LAMF009726	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Oxide / Оксид												
Avorio / Аворио	LAMF002012	LAMF004035	-	-	-	-	-	-	-	●		
Bianco / Бьянко	LAMF003439	LAMF004382	-	-	-	-	-	-	-	●		
Moro / Моро	LAMF001462	LAMF004021	-	-	-	-	-	-	-	-		
Nero / Неро	LAMF001461	LAMF004018	-	-	-	-	-	-	-	-		
Perla / Перла	LAMF002013	-	-	-	-	-	-	-	-	●		
Rigato / Ригато												
Graphite / Графит	LAMF009723	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Neve / Неве	LAMF009722	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Seta / Сета												
Liquorice / Ликорис	LAMF007465	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Or / Ор	LAMF007467	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ПОВЕРХНОСТИ	Full Size *										AMBER	
	1000 x 3000 39.4" x 118.1"		1200 x 3000 47.2" x 118.1"			1620 x 3240 63.7" x 127.5"		1620 x 3240 63.7" x 127.5"				
	3+	5	3+	5	5+	5+	12+	20+	20+	20+		
Slate / Слейт												
Alaska / Аляска	-	-	-	-	-	-	LAMF012548	-	-	LAMF012612	-	
Amazzonia / Амазония	-	-	-	-	-	-	LAMF012551	-	-	LAMF012615	-	
Ankara / Анкара	-	-	-	-	-	-	LAMF012547	-	-	LAMF012640	-	
Burgundy / Бургундия	-	-	-	-	-	-	LAMF012550	-	-	LAMF012614	-	
Vulcano / Вулкано	-	-	-	-	-	-	LAMF012549	-	-	LAMF012613	-	
Solo / Соло												
Bianco / Бьянко	-	LAMF009819	-	-	-	-	-	-	-	-		
Nero / Неро	-	LAMF009820	-	-	-	-	-	-	-	-		
Zen Wood / Зен Вуд												
Almond / Алmond	-	-	-	-	-	-	LAMF012854	-	-	-		
Maple / Мэпл	-	-	-	-	-	-	LAMF012855	-	-	-		
Shadow / Шедоу	-	-	-	-	-	-	LAMF012856	-	-	-		
Umber / Амбэ	-	-	-	-	-	-	LAMF012851	-	-	-		
Wheat / Уйт	-	-	-	-	-	-	LAMF012853	-	-	-		

НОВИНКА / NEW ПРОИЗВОДСТВО ИТАЛИЯ / ITALIAN PRODUCTION СНЯТО С ПРОИЗВОДСТВА

ПРОЕКТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ / PROJECT COLLECTIONS										
ПОВЕРХНОСТИ	1000x3000 39.4" x 118.1"		1200x3000 47.2" x 118.1"			1620x3240 63.7" x 127.5"		1620x3240 63.7" x 127.5"		AMBIENCE
	3+	5	3+	5	5+	5+	12+	20+		
Cementi / Чементи										
Cemento Avorio Bocciardato / Чементо Аворио Боччиардато	-	LAMF009024	-	-	-	-	-	-	-	
Cemento Grigio Bocciardato / Чементо Гриджио Боччиардато	-	LAMF009026	-	-	-	-	-	-	-	
Cemento Nero Bocciardato / Чементо Неро Боччиардато	-	LAMF009022	-	-	-	-	-	-	-	
Dots / Дотс										
F 050 / Φ 050	LAMF009755	-	-	-	-	-	-	-	-	
H 050 / H 050	LAMF009751	-	-	-	-	-	-	-	-	
V 050 / B 050	LAMF009747	-	-	-	-	-	-	-	-	
I Naturali / И Натурали										
Serpo Di Brecciola Avorio Bocciardato / Чеппо Ди Бречциола Аворио Боччиардато	-	LAMF009795	-	-	-	-	-	-	-	
Serpo Di Brecciola Grigio Bocciardato / Чеппо Ди Бречциола Гриджио Боччиардато	-	LAMF009794	-	-	-	-	-	-	-	
Terrazzo Bianco Venezia / Терракота Бьянко Венеция	-	LAMF009796	-	-	-	-	-	-	-	

заказ от 1000 м² / order from 1000 m²заказ от 3000 м² / order from 3000 m²

* Нерегулированная поверхность. Поверхность для обработки и расчета 1620x3240mm

Графическое соответствие между плитами колеблется в пределах 3 см для всех продуктов, за исключением Laminam 3+. Естественная асимметрия между задействованной графикой Book Match является неотъемлемой особенностью укладки композиции.


Book Match композиция состоит из лице A и лице B. / Book Match Composition face A and face B.

AMBIENCE обработка +8 евро/ м² при минимальном заказе 100 м² для плит Laminam толщиной 3+ | 5 | 5+. Цена и минимальный заказ на обработку AMBIENCE на Laminam 12+ | 20+ определяется по запросу.

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ И УПАКОВКА				
Деревянная паллета				
размеры / мм	количество (м ²)	вес (кг)	габариты паллеты (мм)	
Laminam 2+ / Ламинам 2+				
1000x3000 мм	84	483	1110*3145*220	
Laminam 3+ / Ламинам 3+				
1000x3000 мм	60	551	1150*3200*260	
1200x3000 мм	93,6	888	1400*3220*280	
Laminam 5 / Ламинам 5				
1000x3000 мм	39	624	1150*3200*260	
1200x3000 мм	61,2	1000	1400*3220*280	
Laminam 5+ / Ламинам 5+				
1200x3000 мм	61,2	1007	1400*3220*280	
1620x3240 мм	73,5	1240	1756*3526*335	

Laminam размером 1000x3000 мм, 1200x3000 мм, 1620x3240 мм толщиной 2+, 3+, 5 и 5+ упакованы в специальные штабелируемые деревянные паллеты.

Металлическая А-рама			
размеры / мм	количество (м ²)	вес квадратного метра (кг)	вес (кг)
Laminam 12+ / Ламинам 12+			
Full Size / Фул Сайз 1620x3240 мм	105	30	3310
Laminam 20+ / Ламинам 20+			
Full Size / Фул Сайз 1620x3240 мм	63	50,4	3335



Каталоги
и техническая документация

ШТАБ-КВАРТИРА

Laminam S. p. A.
Via Ghiarola Nuova, 258
41042, Fiorano Modense
Modena / Italy
Tel +39 0536 1844200
Info@laminam.com
www.laminam.com

ЗАВОДЫ

Laminam S. p. A.
Via Ghiarola Nuova, 258
41042, Fiorano Modense
Modena / Italy
Tel +39 0536 1844200

Laminam S. p. A.
Via Primo Brindani, 1
43043, Borgo Val di Taro
Parma / Italy
Tel +39 0525 97864

ООО «Ламинам Рус»
Российская Федерация,
249020, Калужская область,
Боровский район,
деревня Добрино,
10-й Восточный проезд,
владение 1
Тел. +7 495 274 0300

МОНОБРЕНДОВЫЕ ШОУРУМЫ В МИРЕ

Fiorano Modense
Via Ghiarola Nuova, 258
41042, Fiorano Modense
Modena / Italy
Tel +39 0536 1844200

Milan
Via Verdi, 5
20121, Milano / Italy
Tel +39 02 89092496

Минск
ул. Ратомская 7
+375 44 702 79 51

Алматы
Проспект Гагарина 245 корпус 6
+7 705 680 30 70

Астана
ул. Акмешит 13
+7 705 680 30 70

Ташкент
Район Чиланзар, ул. Фуркат, д. 167
+99 890 799 40 90

Бишкек
ул. Малдыбаева, 54а
+996 773 999 777
+996 772 163 376

МОНОБРЕНДОВЫЕ ШОУРУМЫ В РОССИИ

Москва
Большой Николоворобинский
переулок, 9к1

Санкт-Петербург
Красногвардейская площадь, 3 Е
Секция Е1 390, Е2 400

Красноярск
ул. Авиаторов д.21
+7 391 215 08 02

Воронеж
ул. Ворошилова 1А, БЦ "ГРАН-ПРИ"
+7 (473) 260-21-11
+7 (991) 406-21-11

Тюмень
ул. 30 лет победы, д. 25
+7 (922) 473-08-80

Ярославль
Волжская набережная 73
+7 (995) 986-47-34

LAMINAM в мире

Laminam Australia
Laminam Canada
Laminam China
Laminam France
Laminam Germany
Laminam Japan
Laminam Israel
Laminam Rus
Laminam UK
Laminam USA

Контакты

ООО Ламинам Рус
249006, Россия, Калужская область
Боровский район, д. Добрино
10-й Восточный проезд, владение 1
+7 495 274 0300

www.laminam.com/rus/ru

